

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**
 sídlo : Radiová ul.3, 100 00 Praha 10
 IČO : 25029673

výrobní : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

obyčejná malta pro zdění

MVC 990 weber.mix pokrývačský

- Směs pro kladení pálených a betonových krytin - pro ruční zpracování

CE	
1020	
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Radiová ul.3, 100 00 Praha 10	
07	
1020-CPD-020018959	
EN 998-2	
Návrhová obyčejná malta pro zdění k použití ve venkovních stavebních částech s konstrukčními požadavky	
Pevnost v tlaku :	Třída M 2,5
Počáteční pevnost ve smyku :	0,15 N/mm ²
	(tabulková hodnota)
Obsah chloridů :	< 0,01 % hm.
Reakce na oheň :	Třída A 1
Absorpce vody :	0,11 kg/(m ² min. ^{0,5})
Propustnost vodních pár :	μ 15/35
Tepelná vodivost λ _{10,dry}	0,79 W/(m.K)
	(tabulková hodnota)
Trvanlivost :	15 cyklů
	dle ČSN 72 2452

zrnitost směsi 2 mm
 doba zpracovatelnosti 90 minut
 obj.hmotnost (suché ztvrdlé malty) 1 640 kg/m³

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-2.

Posouzení SRV a dohled provádí NO 1020, TZÚS ČB, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, IČO 00015679

V Liberci dne 19.9.2007

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
 Radiová 3, 102 00 Praha 10
 Středisko Liberec
 Řepná 1078, 460 08 Liberec VI
 DIČ: CZ25029673

Petr Vlha
 výrobní legislativa

