

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 03-BRA-NanoporTop

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Baumit NanoporTop
2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Baumit NanoporTop
3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Vnější omítka s křemičitým pojivem EN 15824:2017
4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem
5. **Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**
6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 1 pro reakci na oheň
Systém 4 pro ostatní vlastnosti
7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
FIRES, s.r.o., Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, notifikovaná osoba č. SK01, provedl klasifikaci reakce na oheň podle systému 1 a vydal protokol o klasifikaci reakce na oheň č. FIRES-CR-204-11-AURE.

8. **Vlastnosti uvedené v prohlášení**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Propustnost vodních par	V1	EN 15824:2017
Absorbce vody	W2	
Soudržnost	≥ 0,3 MPa	
Trvanlivost	NPD	
Tepelná vodivost	NPD	
Reakce na oheň	Eurotřída B	
Nebezpečné látky	Viz BL*	

*BL = bezpečnostní list výrobku

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti

.....
(jméno a funkce)

V Brandýse nad Labem dne 14.04.2022

.....
(místo a datum vydání)



.....
(podpis)