

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10
IČO : 25029673

výrobna : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

podkladní postřík pro sanační systém

SAZ 800 weber.san podhoz

- určený pro podkladní postřík pod sanační omítky, pro ruční zpracování
- splňuje požadavky na podhoz podle Směrnice WTA 2-2-91 čl. 4.1

CE	
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Radiová ul.3, 102 00 Praha 10	
05	
EN 998-1	
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň :	A1
Absorpce vody :	W 0
Propustnost vodních pár :	max. 20
Přidržnost :	min. 0,3 N/mm ²
	FP : B
Tepelná vodivost :	0,91 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost :	min. 10 cyklů dle ČSN 72 2452

hloubka vniknutí vody po zkoušce absorpce vody po 1 hod min. 5 mm)
hloubka vniknutí vody po zkoušce absorpce vody po 24 hod tl. zkušebního tělesa)
) požadavek směrnice WTA 2-2-91

zrnitost směsi 4 mm
objemová hmotnost v suchém stavu cca 1 780 kg/m³
pevnost v tlaku po 28 dnech CS IV
doba zpracovatelnosti min. 90 minut

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-1.

V Liberci dne 12.12.2009

Petr Vlna

Výrobní legislativa

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Saint-Gobain Weber Terranova a.s.

Radiová 3, 102 00 Praha 10

Středisko Liberec

Řepná 1078, 460 08 Liberec VI

DIČ: CZ25029673

