



## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**  
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10  
IČO : 25029673  
výrobna : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

### vyrovnávací omítka pro sanační systém podle WTA

**SAZ 810**

**weber.san vyrovnávací**

- určený pro podkladní, vyrovnávací, vrstvu k vyrovnání hrubých nerovností podkladu, součást sanačního systému, pro ruční zpracování
- splňuje požadavky na podkladní omítku podle Směrnice WTA 2-2-91 čl. 4.2

<b>CE</b>	
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Radiová ul.3, 102 00 Praha 10	
05	
EN 998-1	
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň :	A1
Absorpce vody :	W 0
Propustnost vodních pár :	max. 18
Přídržnost :	min. 0,3 N/mm <sup>2</sup>
FP :	B
Tepelná vodivost :	0,44 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost :	10 cyklů dle ČSN 72 2452

konzistence	170 ± 5 mm )
obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě	min. 20 % )
kapilární nasákavost po 24 hod.	min. 1 kg/m <sup>2</sup> )
hl. vniknutí vody po zkoušce kapil.nasákavosti	min. 5 mm )
pórovitost	min. 45 % )
) požadavek směrnice WTA 2-2-91	
zrnitost směsi	2 mm
objemová hmotnost v suchém stavu	cca 1 290 kg/m <sup>3</sup>
pevnost v tlaku po 28 dnech	CS III
doba zpracovatelnosti	min. 90 minut

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-1.

V Liberci dne 12.12.2009

Petr Vlha

Výrobní legislativa

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Saint-Gobain Weber Terranova a.s.

Radiová 3, 102 00 Praha 10

Středisko Liberec

Řepná 1078, 460 08 Liberec VI

DIČ: CZ25029673

